

CLAVADORA 20V CAL.18 5/8"-2-1/8" DCN680D1 DEWALT



Galería



Descripción del producto

- La clavadora de clavos de calibre 18 DEWALT DCN680 clava clavos de calibre 18 de 5/8 a 2-1/8 pulgadas, lo que la hace ideal para sujetar molduras decorativas, cubiertas, coronas de cocina y molduras para zapatos. Con su motor sin escobillas alimentado por una batería de iones de litio DEWALT 20V MAX*, la DCN680 está lista para funcionar sin la molestia de usar gasolina, compresor y manguera. Realice trabajos grandes y pequeños con las características de una herramienta neumática y la libertad de una herramienta inalámbrica. * - El voltaje inicial máximo de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20 voltios. El voltaje nominal es 18.

CARACTERISTICAS

- 100% alimentado por batería. Elimina la molestia de usar gas, compresor y manguera
- El motor sin escobillas maximiza el tiempo de ejecución y la durabilidad
- La micronariz mejora la línea de visión y la precisión de la colocación de clavos (en comparación con DEWALT DC608)
- Ajuste de profundidad sin herramientas para un avellanado preciso de clavos
- Liberación de atascos sin herramientas para eliminar rápida y fácilmente los atascos de clavos
- Las luces LED multifuncionales ayudan a proporcionar iluminación del espacio de trabajo y diagnóstico de herramientas.
- Disparador seleccionable sin herramientas para modos de actuación secuencial o de contacto
- Palanca integrada de liberación de bloqueo sin herramientas para restablecer rápidamente la hoja del controlador en caso de bloqueo

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Gancho de cinturón ajustable para fijación izquierda o derecha dependiendo de la preferencia del usuario
- El bloqueo de clavo bajo evita la cocción en seco y las marcas no deseadas en el material de trabajo
- Compatible con todas las baterías DEWALT 20V MAX*

ESPECIFICACIONES

- Gancho para cinturón / viga: cierto
- Ajuste de profundidad: Sin herramientas
- Longitud del sujetador: 5/8 a 2-1/8"
- Tipo de sujetador / calibre: Clavos brad de calibre 18
- Modo de disparo / acotación: Gatillo seleccionable sin herramientas
- Despeje de atascos: Sin herramientas
- Sistema: 20V MÁX
- Altura: 29.9 cm (11.8")
- Longitud: 26.cm (10.3")
- Peso: 2.4 Kg (5.3 libras)
- Ancho: 9.3 cm (3.7")

APLICACIONES

- Molduras decorativa
- Molduras de cocina
- Marcos de puertas/ventanas
- Molduras de zapatos
- Gabinetes

INCLUYE

- (1) DCN680 - Clavadora Brad

📞 22568115 @contacto@tecnofijacionescr.com 🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionesscr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

• (1) DCB203 - Clavadora Dado

- (1) Batería DCB203 - 2.0Ah
- (1) Cargador
- (1) Bolsa de equipo

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT