

# CLAVADORA 20V CAL.16 1-1/4"-2-1/2" DCN662D1 DEWALT



## Galería



## Descripción del producto

- La clavadora de acabado recta inalámbrica DEWALT DCN662 20V MAX\* XR 16 GA impulsa clavos de acabado recto de calibre 16 de 1-1/4" a 2-1/2", lo que la hace ideal para sujetar zócalos, marcos de puertas/ventanas y molduras de corona. . Con su motor sin escobillas alimentado por una batería de iones de litio DEWALT 20V MAX\*, la DCN662 está lista para funcionar sin la molestia de usar gasolina, compresor y manguera. Realice trabajos grandes y pequeños con las características de una herramienta neumática y la libertad de una herramienta inalámbrica.

## CARACTERISTICAS

- 100% alimentado por batería.  
Elimina la molestia de usar gas, compresor y manguera
- El motor sin escobillas maximiza el tiempo de ejecución y la durabilidad
- La micronariz mejora la línea de visión y la precisión de la colocación de clavos (en comparación con DEWALT DC616)
- Disparador seleccionable sin herramientas para modos de actuación secuencial o de contacto
- Ajuste de profundidad sin herramientas para un avellanado preciso de clavos
- Liberación de atascos sin herramientas para eliminar rápida y fácilmente los atascos de clavos
- Las luces LED multifuncionales ayudan a proporcionar iluminación en el espacio de trabajo
- Palanca integrada de liberación de bloqueo sin herramientas para restablecer la cuchilla del controlador en caso de bloqueo

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionesscr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Gancho de cinturón ajustable para fijación izquierda o derecha dependiendo de la preferencia del usuario
- Compatible con todas las baterías DEWALT 20V MAX\*

## ESPECIFICACIONES

- Gancho para cinturón / viga: Ciento
- Ajuste de profundidad: Sin herramientas
- Longitud del sujetador: 1-1/4 a 2-1/2
- Tipo de sujetador / calibre: Acabado calibre 16
- Modo de disparo / acotación: Gatillo seleccionable sin herramientas
- Despeje de atascos: Sin herramientas
- Altura: 31 cm (12.3")
- Longitud: 30 cm (11.9")
- Peso: 2.54 Kg (5.6 libras)
- Ancho: 9 cm (3.7")

## APLICACIONES

- Molduras de corona
- Zócalos
- Marcos de puertas/ventanas
- Barandilla de la silla
- Detalles exteriores

## INCLUYE

- (1) DCN662 - Clavadora recta para acabados
- (1) DCB203 - Batería de 2,0 Ah

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

---

- (1) DCB112 - Cargador
- (1) Bolsa de equipo

## GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT