

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionesscr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

SIERRA MESA 10" 1.75HP 1F 115V JPS-10 725004K JET

SIERRA MESA 10" 1.75HP 1F 115V JPS-10 725004K JET

Galería



Descripción del producto

- La sierra de mesa JET ProShop ofrece las características que espera de una sierra de gabinete de gama alta, en el diseño compacto de una máquina estilo contratista. El protector de hoja transparente rediseñado tiene hojas independientes, y la cuchilla divisoria de liberación rápida reduce la posibilidad de contragolpe. Se incluye una cuchilla divisoria de bajo perfil para cortes no pasantes. El exclusivo sistema de vallas ProShop está disponible con una capacidad de corte al hilo de 30" o 52"

CARACTERISTICAS

- Separador de liberación rápida para cambiar el separador sin problemas
- Bloqueo del árbol de nuevo diseño para cambiar las cuchillas rápida y fácilmente
- Cubierta de polvo mejorada alrededor de la hoja para una mayor recolección de polvo
- Convenient interruptor magnético de paleta para la operación más segura posible
- Diseño innovador de una sola correa para facilitar la tensión de la correa y reducir la vibración
- Interruptor de reinicio del motor convenientemente reubicado en el interruptor de encendido, en lugar del motor
- Cuchilla divisoria de perfil bajo incluida
- Protector rediseñado para una mejor protección y facilidad de uso
- Almacenamiento a bordo para todos los accesorios incluidos
- Certificado CSA

ESPECIFICACIONES

- Velocidad del eje (RPM): 4000
- Diámetro de la hoja: 10"
- Recolección de polvo CFM mínimo requerido (CFM): 350
- Diámetro exterior del puerto de polvo: 4"
- Profundidad máxima de corte a 45°: 2-1/8"
- Profundidad máxima de corte: 3-1/8"
- Diámetro máximo de dado (In): 8
- Desgarro máximo a la izquierda de la hoja: 13-1/2"
- Desgarro máximo a la derecha de la hoja: 30"
- Ancho máximo de dado: 13/16"
- Tipo de calibre de inglete: Ranura en T con topes
- Amperios del motor: 14.8A
- Potencia del motor: 1-3/4 HP
- Voltaje del motor: 115 V
- Voltaje precableado: 115 V
- Tamaño de circuito recomendado (amperios): 20
- Altura de la mesa desde el piso: 34-3/4"
- Mesa al frente de la hoja de la sierra a la máxima profundidad de corte: 8.81"
- Tamaño de la mesa: (largo x ancho): 20" x 27"
- Tipo de tabla: Hierro fundido

GARANTIA

- 12 MESES DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. NO INCLUYE: ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

PARTES DE DESGASTE DEBIDO A FUNCIONAMIENTO NORMAL.