

# SONDA DESTAQUEADORA M18 CON CABLE DE 3/8"X75 PIES 2817A-21 MILWAUKEE

## Galería



## Descripción del producto

- Nuestra máquina de tambor M18™ con cable de 3/8" le permite limpiar desagües con confianza y una instalación instantánea. La máquina de tambor M18™ proporciona más potencia que las máquinas con cable para abordar bloqueos difíciles como grasa, sarro y acumulación. La máquina de tambor puede limpiar desagües de hasta 100' con un cable de 3/8" o de 75' con un cable de 1/2". El cable de 3/8" incluido es ideal para usar en líneas de drenaje de 1-1/2" a 3". Para líneas de drenaje más grandes de hasta 4", la máquina es compatible con cables de 1/2". Complete varios trabajos con una carga de batería y, al mismo tiempo, elimine la molestia de los cables de extensión y de encontrar tomas de corriente, lo que brinda acceso a la energía en cualquier lugar. Nuestro tambor cerrado y diseño liviano permiten un transporte más limpio y fácil dentro y fuera del trabajo. La máquina de tambor M18™ es compatible con nuestro conjunto CABLE DRIVE™ (47-53-2816), que le brinda la capacidad de alimentar y retraer automáticamente el cable a una velocidad de hasta 15 a 20 pies por minuto. Hay tamaños de cable y tambor adicionales disponibles en 3/8" x 100' (48-53-2777) y 1/2" x 75' (48-53-2778), solo tambor (47-53-2817).

## CARACTERISTICAS

- Capacidad del tambor: 100' de cable de 3/8", 75' de cable de 1/2"
- Más potencia que con cable
- Múltiples trabajos, una sola carga
- Capacidad del Tambor: 100' de Cable con Núcleo Interno de 3/8", 75' de Cable con Núcleo Interno de 1/2"
- Cable de 3/8" recomendado para líneas de 1-1/2" – 3", cable de 1/2" recomendado para líneas de 3-4"
- Acepta cables de otras marcas: Sí
- El tambor interno ayuda a evitar que el cable se enrede

- Pedal electrónico con empuñadura antideslizante: máxima durabilidad
- Cuenta con un tambor extraíble, el tambor adicional se vende por separado (47-53-2817)
- Cables adicionales disponibles: 3/8" x 75' (48-53-2776), 3/8" x 100' (48-53-2777), 1/2" x 75' (48-53-2778)

## ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 18V
- Tipo de batería: Iones de litio de 18V
- Tipo de línea: Sucrusal/Principal
- Fuente de alimentación: Sin cable
- Tipo de motor: Cepillado
- Longitud: 22.91"
- Peso: -28 Kg
- Altura: 22.91"
- Ancho: 17.79"
- Almacenamiento de accesorios adjuntos: En la herramienta
- Capacidad de la línea de drenaje: Cable de 3/8" recomendado para líneas de 1-1/2" - 3", cable de 1/2" recomendado para líneas de 3-4"
- Capacidad del tambor cables de núcleo interno: Capacidad del tambor: 100' de cable de 3/8", 75' de cable de 1/2"
- Pedal eléctrico: Si
- Tamaño del cable: 3/8" x 100'
- Sistema de batería: M18

## INCLUYE

- (1) Caja de ritmos M18 con cable de 3/8" (2817A-21)
- (1) Batería de capacidad extendida M18 REDLITHIUM XC 4.0 (48-11-1840)

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- (1) Cargador multivoltaje M18 y M12 (48-59-1812)
- (1) Cable de tambor con núcleo interno de 3/8" x 75' (48-53-2776)
- (1) Kit de fijación de cabezal de cable mediano de 5 piezas con revestimiento RUST GUARD (48-53-2790)

## GARANTIA

- GARANTIA DE 5 AÑOS EN LA HERRAMIENTA, 3 AÑOS EN LA BATERÍA Y 2 AÑOS EN EL CABLE, CONTRA DEFECTOS DE FABRICA