

# TALADRO PERCUTOR 1/2" M18 SIN CARBONES 2904-22 MILWAUKEE

## Galería



## Descripción del producto

- Nuestro taladro percutor M18 FUEL™ de 1/2" es el taladro percutor más potente de la industria y ofrece la capacidad de perforar los orificios más grandes a alta velocidad en los materiales más densos. Nuestro taladro inalámbrico es la solución más compacta de su clase y cuenta con el modo de control AutoStop™ para mayor seguridad. El motor sin escobillas POWERSTATE™ brinda la mayor potencia bajo carga para completar orificios autoalimentados de 2-9/16" en maderas densas para aumentar la productividad. Con solo 6,9" de largo, este es el taladro inalámbrico más compacto de su clase para la mejor acceso y maniobrabilidad en espacios reducidos. El modo de control AutoStop™ ofrece mayor seguridad para el operador al evitar la rotación excesiva en un enlace con el mejor tiempo de reacción de la industria. La inteligencia REDLINK PLUS™ garantiza el máximo rendimiento y protege contra sobrecargas, calentamiento y sobredescarga. Nuestro paquete de baterías REDLITHIUM XC5.0™ ofrece más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete en comparación con los competidores. El mandril de trinquete totalmente metálico es el mejor de su clase. Esto proporciona mayor fuerza de agarre, durabilidad y resistencia a la corrosión.

## CARACTERISTICAS

- Taladro percutor más potente
- Solo 6.9" de largo para acceder a espacios reducidos y reducir la fatiga
- Modo de control Auto-Stop™, seguridad mejorada
- El motor sin escobillas POWERSTATE™ brinda la potencia para completar la gama más amplia de aplicaciones de cualquier taladro percutor
- Las aplicaciones de perforación y conducción más rápidas bajo carga

- Función de parada automática para proteger contra el exceso de rotación en un enlace para mayor seguridad, equipada con una luz de parada automática dedicada en el pie de la herramienta para indicar un evento de protección
- Portabrocas totalmente metálico de 1/2" con dientes de carburo para máxima durabilidad, agarre y retención de la broca
- Embrague mecánico para mayor consistencia en la conducción de una amplia gama de sujetadores
- Rendimiento inigualable con la mayor autonomía de su clase con las baterías XC5.0Ah
- Modo de taladro percutor para perforar rápidamente ladrillos, bloques u hormigón
- Clip de cinturón totalmente metálico para portabilidad
- 1400 in-lbs de torque
- Luz LED para una mejor visibilidad en situaciones de poca luz

## ESPECIFICACIONES

- Tipo de mandril: Sin claves
- Función de martillo: Si
- Tamaño del mandril: 1/2"
- BPM: 0-33,000
- Fuente de alimentación: Sin cable
- Tipo de motor: POWERSTATE sin escobillas
- Tipo de manija: Estándar
- Longitud: 17.6 cm (6,95")
- Peso: 2.22 Kg
- Altura: 20.9 cm (8,23")
- Ancho: 6 cm (2,38")
- Sin escobillas: Si
- Sistema de batería: M18

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

---

- RPM máximas: 2100 rpm
- Control de velocidad: 2

## INCLUYE

- (1) Juego de taladro percutor/atornillador M18 FUEL de 1/2" (2904-22)
- (2) Batería de capacidad extendida M18 REDLITHIUM XC5.0 (48-11-1850)
- (1) Cargador multivoltaje M18 y M12 (48-59-1812)
- (1) Mango lateral
- (1) Caja moldeada por soplado

## GARANTIA

- GARANTÍA DE 5 AÑOS HERRAMIENTA Y 3 AÑOS BATERÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA