

VIBRADOR DE CONCRETO MX FUEL MXF370-2XC MILWAUKEE

Galería



Descripción del producto

- Nuestro vibrador de concreto MX FUEL™ brinda la potencia para empujar cabezas de 2-1/2" mientras elimina los cables de extensión, reduce los riesgos de tropiezos en el sitio y la capacidad de consolidar hasta 45 yd³ por carga con una cabeza de 2" y un eje de 14'. Nuestro motor sin escobillas POWERSTATE™ brinda la potencia para empujar hasta 2-1/2" de cabeza a más de 11,000 VPM para una consolidación óptima, incluso en el concreto más rígido. Nuestro paquete de baterías MX FUEL™ REDLITHIUM™ proporciona energía instantánea sin necesidad de utilizar cables de extensión ni generadores.

CARACTERISTICAS

- El vibrador de concreto a batería es compatible con todas las baterías MX FUEL™ REDLITHIUM™
- Puede aceptar látigos de hasta 21 pies de largo, sin sacrificar la potencia.
- El control remoto inalámbrico brinda a nuestros usuarios la capacidad de encender la máquina desde una distancia de hasta 30 pies, para tener más libertad al usar látigos largos.
- Nuestra inteligencia REDLINK PLUS™ garantiza un rendimiento óptimo y brinda protección contra sobrecarga para proteger su máquina y la batería durante las aplicaciones más difíciles.
- El vibrador de hormigón MX FUEL™ es compatible con ONE-KEY™. Nuestros usuarios pueden rastrear, administrar y asegurar su equipo desde su dispositivo móvil o computadora utilizando la red de rastreo comunitaria Bluetooth® más grande de la industria. Si alguna vez pierde o le roban su vibrador de concreto, puede evitar la manipulación con la capacidad de bloqueo remoto.
- Nuestra inteligencia REDLINK PLUS™ garantiza un rendimiento óptimo y brinda protección contra sobrecarga para proteger su máquina y la batería durante las aplicaciones más difíciles

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionesscr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

ESPECIFICACIONES

- Tipo de batería: Iones de litio
- Composición del material: VO PC ABS y nailon relleno de fibra de vidrio
- Longitud: 33 cm (13,0")
- Peso: 10.43 Kg (23,0 libras)
- Altura: 24 cm (9,5")
- Ancho: 25 cm (9,9")
- Tamaño máximo de la cabeza: 2-1/2"
- Longitud máxima del eje: 21 pies
- Pulsador de inicio: Si
- Control remoto inalámbrico incluido: Si
- Compatible con accesorios oztec: Si
- Bandolera: Si
- Conexión rápida: Si
- Compatible con una clave: Si
- Sistema de batería: Combustible mx

INCLUYE

- (1) Vibrador de hormigón MX FUEL
- (2) Batería MX FUEL REDLITHIUM XC406 (MXFXC406)
- (1) Cargador MX FUEL (MXFC)
- (1) Control remoto para vibrador de concreto MX FUEL (3701)
- (1) Bandolera

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

GARANTIA

- 2 AÑOS DE GARANTÍA DEL EQUIPO Y 2 AÑOS DE GARANTIA DE LA BATERÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA