Tecnofijaciones de Dominicana, SRL

Cédula: 131968856

Correo: ventas@tecindustrialrd.com

Teléfono: 809-792-9278

República Dominicana, Santo Domingo (DO)

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" 20V MAX ATOMIC (SOLO HERRAMIENTA) DCF809B DEWALT

Website Description

Realice trabajos difíciles y realice maniobras en espacios pequeños con el destornillador de impacto compacto ATOMIC™ 20V MAX* de 1/4 pulg. Con solo 5,1 pulgadas (de adelante hacia atrás), este destornillador de impacto tiene 1,700 pulgadas-libras. de torsión y un mango de diseño ergonómico para un control superior en aplicaciones exigentes.

CARACTERISTICAS

- Motor sin escobillas construido por DEWALT para un rendimiento y tiempo de ejecución eficientes
- 3 LED brillantes para espacios de trabajo con poca iluminación

ESPECIFICACIONES

Capacidad de la batería	16 Ah
Tipo de Batería	Iones de litio
Voltaje de la batería	20 voltios
Tamaño del portabrocas	1/4 pulg.
Tasa de impacto por minuto.	0-3200
Luz LED	Sí
Par máximo	1700 pulgadas- libras

809-792-9278 ventas@tecindustrialrd.com http://www.tecindustrialrd.com

Tecnofijaciones de Dominicana, SRL

Cédula: 131968856

Correo: ventas@tecindustrialrd.com

Teléfono: 809-792-9278

República Dominicana, Santo Domingo (DO)

Velocidad sin carga (RPM)	0-2800
Fuerza	300W
Salida de potencia	460 vatios
Fuente de alimentación	Batería
Peso del Producto	2,1 libras
Incertidumbre K1 (Vibración)	2
Incertidumbre K2 (Vibración)	1.5

APLICACIONES

- Tornillo para cubierta de 3 pulgadas en madera tratada a presión
- Tirafondo de pino de 3/8 pulg.
- Tornillo autorroscante de 5/16 pulg. en metal de 20 g

INCLUYE

- L. Clip para cinturón
- 2. (1) Controlador de impacto compacto sin escobillas DCF809 de 20 V máx.* de 1/4 pulg.

GARANTIA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.