

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionesscr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

# ATORNILLADOR IMPACTO 1/4" M18 2953-22 MILWAUKEE

## Galería



## Descripción del producto

## CARACTERISTICAS

- El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece una potencia inigualable para una gama completa de capacidades para completar la más amplia variedad de aplicaciones
- Aumente la productividad en el lugar de trabajo con la velocidad de conducción más rápida de cualquier controlador de impacto sin sacrificar la potencia o el control
- MÁXIMO CONTROL DE GATILLO al proporcionar una aceleración suave para sujetadores pequeños para evitar que se rompan los tornillos o se dañen los materiales
- Iluminación Tri-LED para máxima visibilidad del espacio de trabajo
- Tamaño compacto (4,47") para acceder a espacios reducidos
- Control de conducción de 4 modos
- 2000 in-lbs de torque
- 3900 RPM
- Inserción de broca con una sola mano para facilidad de uso
- 3.8 libras (con batería)
- Clip de cinturón totalmente metálico para portabilidad
- Compatible con todas las baterías y cargadores M18™

- Mas poderoso
- Velocidad de conducción más rápida
- Control de gatillo definitivo

## ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 18V
- Tipo de batería: Iones de litio de 18V
- MIP: 0-4300 ipm
- Tuerca máxima: 2000 in-lbs
- Fuente de alimentación
- Tipo de motor: POWERSTATE sin escobillas
- Longitud: 3.9"
- Peso: 1.156 Kg
- Altura: 5.4"
- Ancho: 9.5"
- Sistema de batería: M18
- Tipo de mandril: Maleficio
- Tamaño del mandril: 1/4" en hexagonal
- Control de conducción: 4 modos
- RPM máximas: 3900 rpm
- Rango de RPM: 0-3900

## INCLUYE

- (1) Atornillador de impacto hexagonal M18 FUEL™ de 1/4" (2953-20)
- (2) Batería de capacidad extendida M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 (48-11-1850)

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- (1) Cargador multivoltaje M18™ y M12™ (48-59-1812)
- (1) Caja moldeada por soplado
- (1) Pinza de cinturón

## GARANTIA

- GARANTIA DE 5 AÑOS DE LA HERRAMIENTA Y 2 AÑOS LA BATERIA, SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICA