

JUEGO DE MACHOS Y DADOS METRICO 38 PIEZAS 49-22-5603 MILWAUKEE

Descripción del producto

- Nuestro juego de machos y matrices métricos MILWAUKEE® de 38 piezas PACKOUT™ incluye accesorios de roscado mecanizados con precisión y el mango Hex-LOK™ 2 en 1 más versátil para las aplicaciones más comunes. El juego cuenta con 17 machos de flauta recta y 17 matrices hexagonales de 1" con tamaños grabados con láser de larga duración para obtener marcas más claras e incluye un revestimiento protector de óxido negro para resistencia a la corrosión. El mango 2 en 1 Hex-LOK™ combina el beneficio de la rosca interna y externa en un solo mango gracias a su compatibilidad con matrices hexagonales de 1" y la pinza para machos MILWAUKEE®. El agarre ergonómico del mango está diseñado para brindar la máxima comodidad al usuario mientras corta hilos. La construcción totalmente metálica permite cambios de troquel y portabrocas sin herramientas y está optimizada para lograr el máximo equilibrio y control al roscar. El vástago cuadrado de Plug Taps es compatible con todas las manijas de grifos o llaves de grifo estándar y está diseñado para roscado de orificios pasantes. La forma hexagonal de 1" de los troqueles hexagonales es compatible con el mango 2 en 1 Hex-LOK™, así como con todas las matrices hexagonales estándar de 1". Nuestros machos y matrices están diseñados para cortar roscas en las aplicaciones metálicas más comunes, como latón, aluminio, acero dulce y más. Para obtener mejores resultados, utilícelo con líquido de corte. El juego está organizado en un organizador compacto de perfil bajo PACKOUT™ e incluye una bandeja de almacenamiento extraíble para un almacenamiento versátil.

CARACTERISTICAS

- El mango Hex-LOK™ 2 en 1 es la solución de roscado más versátil diseñada para roscado de machos y matrices
- Incluye accesorios de roscado mecanizados con precisión para las aplicaciones más comunes.
- El mango Hex-LOK™ 2 en 1 es compatible con matrices hexagonales de 1" y portamachos MILWAUKEE®
- La compatibilidad con el mango 2 en 1 permite colocar y quitar fácilmente el troquel y el cambio de portaherramientas sin herramientas
- Los machos y matrices cuentan con grabado láser de larga duración para obtener marcas más claras.
- Machos y matrices recubiertos de óxido negro para resistencia a la corrosión

- El grifo estilo enchufe está diseñado para roscar orificios pasantes.
- Los troqueles hexagonales se pueden utilizar para crear o reparar roscas.
- Diseñado para usar en materiales metálicos, incluidos latón, aluminio, acero dulce y más.
- El juego está organizado en un organizador compacto de perfil bajo PACKOUT™ e incluye una bandeja de almacenamiento extraíble
- No se recomienda el uso de grifos manuales con herramientas eléctricas.
- Incluye brocas adjuntas para perforaciones previas.
- Las brocas están diseñadas para usarse con taladros atornilladores.
- Para obtener mejores resultados, utilice con líquido de corte.
- El mango Hex-LOK™ 2 en 1 está cubierto por una garantía limitada de por vida

ESPECIFICACIONES

- Longitud: 16.5"
- Peso: 5.5 libras
- Altura: 2.5"
- Ancho: 9.75"
- Composición del material: Óxido negro
- Aplicación de materiales: Propósito general - Metal

INCLUYE

- (1) Calibre de paso de rosca métrico de 0,35-3,00 mm (49-57-5012)
- (1) Macho de macho de flauta recta M3-0,50 mm (49-57-5111)
- (1) Macho de macho de flauta recta M4-0,70 mm (49-57-5119)
- (1) Macho de macho de flauta recta M4-0,75 mm (49-57-5120)
- (1) Macho de macho de flauta recta M5-0,90 mm (49-57-5128)

- (1) Macho de macho de flauta recta M5-0,80 mm (49-57-5129)
- (1) Macho de macho de flauta recta M6-1,00 mm (49-57-5136)
- (1) Macho de macho de flauta recta M7-1,00 mm (49-57-5141)
- (1) Macho de macho de flauta recta M8-1,25 mm (49-57-5143)
- (1) Macho de macho de flauta recta M8-1,00 mm (49-57-5145)
- (1) Macho de macho de flauta recta M9-1,25 mm (49-57-5147)
- (1) Macho de macho de flauta recta M9-1,00 mm (49-57-5149)
- (1) Macho de macho de flauta recta M10-1,50 mm (49-57-5152)
- (1) Macho de macho de flauta recta M10-1,25 mm (49-57-5153)
- (1) Macho de macho de flauta recta M11-1,50 mm (49-57-5156)
- (1) Macho de macho de flauta recta M12-1,75 mm (49-57-5158)
- (1) Macho de macho de flauta recta M12-1,50 mm (49-57-5159)
- (1) Grifo cónico de flauta recta BSP de 1/8"-28 (49-57-5190)
- (1) Troquel de roscado hexagonal M3-0,50 mm de 1 pulgada (49-57-5311)
- (1) Troquel de roscado hexagonal M4-0,70 mm de 1 pulgada (49-57-5319)
- (1) Troquel de roscado hexagonal M5-0,90 mm de 1 pulgada (49-57-5328)
- (1) Troquel de roscado hexagonal M5-0,80 mm de 1 pulgada (49-57-5329)
- (1) Troquel de roscado hexagonal M6-1,00 mm de 1 pulgada (49-57-5336)
- (1) Troquel de roscado hexagonal M7-1,00 mm de 1 pulgada (49-57-5341)
- (1) Troquel de roscado hexagonal M8-1,25 mm de 1 pulgada (49-57-5343)
- (1) Troquel de roscado hexagonal M8-1,00 mm de 1 pulgada (49-57-5345)
- (1) Troquel de roscado hexagonal M9-1,25 mm de 1 pulgada (49-57-5347)
- (1) Troquel de roscado hexagonal M10-1,50 mm de 1 pulgada (49-57-5352)

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- (1) Troquel de roscado hexagonal M10-1,25 mm de 1 pulgada (49-57-5353)
- (1) M11-1,50 mm Troquel de roscado hexagonal de 1 pulgada (49-57-5356)
- (1) Troquel de roscado hexagonal M12-1,75 mm de 1 pulgada (49-57-5358)
- (1) Troquel de roscado hexagonal M10-1,50 mm de 1 pulgada (49-57-5352)
- (1) Toque la pinza
- (1) Mango en T deslizante
- (1) Mango hexagonal LOK 2 en 1

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.