

MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE M18 2836-21 MILWAUKEE



Galería



Descripción del producto

- Nuestro kit de multiherramienta oscilante M18 FUEL™ genera los cortes más rápidos, la potencia de demolición y la vibración más baja de toda la herramienta. El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece de 10 000 a 20 000 OPM con un ángulo de oscilación agresivo de 4,2 grados para ofrecer los cortes más rápidos que la competencia. La multiherramienta inalámbrica también le brinda la capacidad de completar muchas aplicaciones exigentes con facilidad, como cortes grandes en maderas duras y madera con clavos, superando los límites de lo que puede hacer una herramienta oscilante multipropósito. La tecnología de amortiguación de vibraciones ofrece la vibración más baja de toda la herramienta, lo que le permite realizar cortes más cómodamente y con menos fatiga. La inteligencia REDLINK PLUS™ le garantiza niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad. La batería M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 ofrece más trabajo por carga que las baterías de la competencia en el mercado cuando se usa con la multiherramienta. La multiherramienta oscilante MILWAUKEE® M18 FUEL™ tiene un dial de 10 configuraciones con una función de carga automática adicional, que le permite ajustar la velocidad a la aplicación. Una luz LED integrada de 180 grados proporciona máxima visibilidad en situaciones de poca luz.

CARACTERISTICAS

- Motor sin escobillas POWERSTATE™: construido específicamente para la multiherramienta oscilante M18 FUEL™ combinado con 10,000 a 20,000 OPM ofrece la velocidad de corte más rápida
- Inteligencia REDLINK PLUS™: el sistema electrónico más avanzado de la industria, que permite la comunicación entre baterías y herramientas, lo que permite niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad.
- Paquete de baterías REDLITHIUM™: La construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado.

- Marcación rápida variable para permitir a los usuarios ajustar la velocidad a la aplicación
- Función de carga automática que permite al usuario comenzar lentamente al realizar cortes precisos y aumentar automáticamente a la velocidad más alta una vez bajo carga, para brindar una productividad inigualable.
- Luz LED de 180 grados para una mejor visibilidad en situaciones de poca luz
- Ángulo de oscilación: 4,2 grados para el corte más rápido
- Tecnología de amortiguación de vibraciones para una vibración más baja en toda la herramienta
- Cambio de cuchilla sin herramientas para cambios de accesorios más rápidos
- Compatible con todas las baterías M18

ESPECIFICACIONES

- Voltaje: 18V
- Tipo de batería: Iones de litio de 18 voltios
- Fuente de alimentación: Sin cable
- Composición del material: Nailon reforzado
- Longitud: 12.7"
- Peso: 2.58 libras (1.2 Kg)
- Altura: 3.89"
- Ancho: 2.53"
- Sistema de batería: M18

INCLUYE

- (1) Multiherramienta oscilante M18 FUEL (2836-20)
- (1) Paquete de baterías de capacidad extendida M18 REDLITHIUM XC5.0 (48-11-1850)
- (1) Cargador multivoltaje M18 Y M12 (48-59-1812)
- (1) Bolsa de contratista

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- (1) Milwaukee OPEN-LOK Hoja para madera HCS de 1-3/8" 1PK (49-25-1101)
- (1) Papel de lija triangular de grano 60 de 3-1/2"
- (1) Papel de lija triangular de grano 80 de 3-1/2"
- (1) Papel de lija triangular de grano 120 de 3-1/2"
- (1) Papel de lija triangular de grano 240 de 3-1/2"

GARANTIA

- 5 AÑOS DE GARANTÍA EN LA HERRAMIENTA Y 3 AÑOS EN LA BATERÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA