

PERFORADOR DIAMANTE 14" CON BASE BATERIAS MXFUEL MXF302-2HD MILWAUKEE

Galería



Descripción del producto

- Nuestro MX FUEL™ Core Rig con soporte ofrece una productividad inigualable con la potencia para perforar hasta 14" en concreto reforzado, la extracción de núcleos más fácil que existe, y cuatro orificios de 10" en concreto reforzado por carga. El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece potencia para completar aplicaciones de servicio pesado, perforando orificios de hasta 14" en concreto reforzado. REDLINK PLUS™ Intelligence garantiza el máximo rendimiento y protección contra sobrecarga, sobrecaleamiento y sobredescarga. El dispositivo intuitivo de extracción de brocas, el diseño modular de 3 piezas y la eliminación de un cable maximizan la productividad, brindándole la experiencia de extracción de muestras más sencilla en el sitio. El MX FUEL™ Core Rig con soporte está equipado con dos (2) baterías MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ HD12.0 y un supercargador. En solo 65 minutos, puedes cargar un MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ HD12.0 al 100%. Tanto la batería MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ HD12.0 como el supercargador MX FUEL™ son compatibles con COOL-CYCLE™. El sistema de enfriamiento activo COOL-CYCLE™ proporciona enfriamiento de alta velocidad para reducir el tiempo de inactividad. La función de enfriamiento activo funciona con baterías MX™ que tienen capacidad COOL-CYCLE™. El equipo central es compatible con todas las baterías MX FUEL™ REDLITHIUM™, lo que le brinda la energía más confiable y resistente para el equipo. Nuestro MX FUEL™ Core Rig con soporte es compatible con ONE-KEY™ para que pueda rastrear, administrar y proteger su equipo.

CARACTERISTICAS

- Potencia para perforar orificios de hasta 14" en concreto reforzado
- La extracción de núcleos más sencilla del mundo
- Cuatro orificios de 10" por carga

- Desenroscado rápido con dispositivo de extracción de brocas integrado
- Modularidad de 3 piezas para una fácil instalación y transporte en el lugar de trabajo
- Manómetro y nivel LED para una perforación más eficiente
- Función de inicio de orificios para una colocación precisa de orificios más grandes
- Indicador del centro del agujero
- Compatible con ONE-KEY™ para rastrear y administrar
- Incluye: (1) MX FUEL™ Core Rig con soporte, (2) baterías MX FUEL™ REDLITHIUM™ 12.0, (1) MX FUEL™ Supercharger, (1) Core Rig Stand
- Totalmente compatible con el sistema de equipo MX FUEL™
- Tiempo de carga de 65 minutos con MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ HD12.0 en el MX FUEL™ Super Charger
- Tanto la batería MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ HD12.0 como el supercargador MX FUEL™ son compatibles con COOL-CYCLE™, lo que ofrece refrigeración de alta velocidad para reducir el tiempo de inactividad.

ESPECIFICACIONES

- Tamaño del portabrocas: 1 1/4-7
- Fuente de alimentación: Sin cable
- Tipo de motor: Estado de potencia sin escobillas
- Composición del material: Aluminio
- Longitud: 33.3"
- Peso: 109.5 lb
- Altura: 44.4"
- Ancho: 12.4"
- Tapa de broca para hormigón: 14"
- Profundidad de perforación: 26.5"
- Velocidad máxima de primera marcha: 390 RPM

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionesscr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Activación por botón: Sí
- Sin escobillas: Sí
- Sistema de batería: COMBUSTIBLE MX
- RPM máximas: 2200 RPM

INCLUYE

- (1)MX FUEL™ Core Rig con kit de soporte (MXF302-2HD)
- (2)PAQUETE DE BATERÍA MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ HD12.0 (MXFHD812)
- (1)Supercargador MX FUEL™ (MXFSC)

GARANTIA

- 2 AÑOS DE GARANTIA DEL EQUIPO Y 2 AÑOS DE GARANTIA DE LA BATERIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICA